



100% Guaranteed - Built to Last

OVERCOME





100% Guaranteed Built to Last

A new **visual concept** that describes the Leonardo products - 100% Guaranteed.

An **impossible figure** that overcomes the unstable, changing and inadvertent elements of reality, to become an **absolute and eternal material**.

A figure which, like Leonardo products, positions itself **beyond time and physical space**.

The Leonardo ceramic surfaces - 100% Guaranteed, are achieved exclusively with a **mix of quality raw materials**, and with no need for the intervention of digital decoration.

This production technology makes the surfaces **truly unique**, creating a perfect harmony between performance and contemporary aesthetic yield.

Furthermore, it offers floors and cladding an exceptional stability and durability no matter where it is used, well beyond the limits of imagination.

BUILT TO LAST.

Un nuovo **visual concept** che descrive i prodotti Leonardo - 100% Garantito.

Una figura **impossibile**, che supera gli elementi instabili, mutevoli e accidentati della realtà per diventare **materia eterna, assoluta**.

Una figura che, come i prodotti Leonardo, si colloca **oltre il tempo e oltre lo spazio fisico**.

Le superfici ceramiche Leonardo - 100% Garantito sono ottenute esclusivamente con la **miscelazione di materie prime nobili**, senza alcun intervento di decorazione digitale.

Questa tecnologia produttiva rende le superfici **realmente uniche**, in perfetto equilibrio tra prestazione e resa estetica contemporanea.

Inoltre, assicura a pavimenti e rivestimenti una stabilità e una durevolezza straordinarie in qualsiasi contesto d'uso, oltre i limiti del possibile.

BUILT TO LAST.

THE RANGE

La gamma



GB

OVERCOME
57x24



W

OVERCOME
40x24



G

OVERCOME
37x24



DG

OVERCOME
38x24



OVERCOME
118x142

OVERCOME
140x118

OVERCOME BY LEONARDO

MATERIAL TECHNOLOGY

Tecnologia della materia

Overcome is a full-body porcelain stoneware inspired by the world of industrial concrete, a live and versatile material that transforms spaces into dynamic, essential structures.

This totally technical ceramic product, obtained by the stratification and mixing of materials without the intervention of digital technology, overcomes the concept of industrial repeatability and standardization.

Overcome is **100% GUARANTEED**: the seal of warranty for the Leonardo products - Icon, Crush, Endless, Attitude - indicating fitness for the design of surfaces and environments requiring the highest level of stability and durability.

Because Leonardo is **Built to Last**: beyond time and physical space.

Overcome è un gres porcellanato a tutto spessore ispirato al mondo del cemento industriale, materia viva e versatile che trasforma gli spazi in strutture dinamiche ed essenziali.

Un prodotto ceramico totalmente tecnico, ottenuto attraverso la stratificazione e la miscelazione di materiali senza intervento di tecnologia digitali, che supera il concetto di ripetibilità e standardizzazione industriale.

Overcome è **100% GUARANTEE**: il sigillo di garanzia dei prodotti Leonardo - Icon, Crush, Endless, Attitude - per la progettazione di ambienti e superfici che richiedono la massima stabilità e durabilità.

Perché Leonardo è **Built to Last**: oltre il tempo e oltre lo spazio fisico.

OVERCOME

Overcome is available in 5 different formats - 120x120, 60x120, 60x60, 30x60 - and in 4 colours

(Greige, White, Grey and Dark Grey) characterised by a texture whose surface features a random pattern of chips and flakes that are slightly lighter or darker than the background colour

The collection is completed with two decorative texture tiles: Map Red, inspired by the geometrical pattern of the subway map, and Letters, characterised by an original typographic pattern.

Overcome è disponibile in 5 diversi formati - 120x120, 60x120, 60x60, 30x60 - e in 4 nuance cromatiche

(Greige, White, Grey, Dark grey) caratterizzate da una texture sulla cui superficie affiorano quasi casualmente piccoli grani e scaglie dei toni medio chiari e medio scuri rispetto al colore di fondo.

La collezione si completa con due proposte di texture decorative: Map red, ispirata al motivo geometrico della mappa metropolitana, e Letters, caratterizzata da un originale pattern tipografico.



LEONARDO: 100% BARRAQUETTO

OVERCOME
GROUP
GB

4 Layer
Performance
OWNCORE L.L.C.



OVERCOME BREVIOE

LEONARDO: 100% SUARANTEO



OVERCOME BRIDGE

LEONARDO: 100% SUGARANTEO

OVERCOME
W
SINCE 1976



2023
Pavani
OVINGUINI S.p.A.

LEGNARDO 100% SILKARANTEED



M.153

40pt
SANTAROSSA
DIVE OSW BM

OVERCOME WHITE

LEONARDO: 100% SOSTENIBILE

OVERCOME
G

4.000
Performance
ONVIG 13310 BK



LEGNARDO 100% SUKARANTEED

High Performance
OWNERS L.L.C.



2019

OVERCOME OBES

LEONARDO: 100% SUEDEARTITTO

OVERCOME
DARK GRAY

DG

Light
Performance
OWIC 13205 RM



20.21

OVERCOME DARK GRAY

LEONARDO: 100% SUSTENTADO

4 Way
Performance
OWIC 133008 LLL



OVERCOME DARK GREY

LEONARDO | 1309 | BUA | NAVITAC

OVERCOME
MAP RED

Project
Favoritissima
MAP RED 1309 BN

OVERCOME MAP RED








<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

120x120 48"x48"	OVRC 1502B RH	OVRC 1322B RH	OVRC 6022B RH	OVRC 3022B RH	MKOVRC 30GB 30x30 12"x12"
40x40 16"x16"	OVRC 1502B LLL	OVRC 1322B LLL	OVRC 6022B LLL	OVRC 3022B LLL	
30x30 12"x12"	OVRC 1502B RH	OVRC 1322B RH	OVRC 6022B RH	OVRC 3022B RH	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

120x120 48"x48"	OVRC 150W RH	OVRC 12W RH	OVRC 60W RH	OVRC 30W RH	MKOVRC 30W 30x30 12"x12"
40x40 16"x16"	OVRC 150W LLL	OVRC 12W LLL	OVRC 60W LLL	OVRC 30W LLL	
30x30 12"x12"	OVRC 150W RH	OVRC 12W RH	OVRC 60W RH	OVRC 30W RH	

OVERCOME
PERCUDEN



PERCUDEN 60x125
24x142

PERCUDEN 60x125
24x142

PERCUDEN 60x125
24x142

PERCUDEN 60x125
24x142

OVERCOME
LETTERS



LETTERS 60x120
24x142

LETTERS 60x120
24x142

LETTERS 60x120
24x142

LETTERS 60x120
24x142

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA



ISO 10508 - 0 - 0/0A UDL (E=0,3%) UNI EN 14411 - 0 -



TRIMS
PEZZI SPECIALI

DESCRIPTION	THICKNESS / SPESORE	FORM	FINISH	FINISH	FINISH	FINISH	FINISH	FINISH	FINISH
OVERCOHE 68	OVHC 67020B	OVHC 67020B	OVHC 67020B	OVHC 67020B	OVHC 67020B	OVHC 67020B	OVHC 67020B	OVHC 67020B	OVHC 67020B
OVERCOHE W	OVHC 67020W	OVHC 67020W	OVHC 67020W	OVHC 67020W	OVHC 67020W	OVHC 67020W	OVHC 67020W	OVHC 67020W	OVHC 67020W
OVERCOHE A	OVHC 67020A	OVHC 67020A	OVHC 67020A	OVHC 67020A	OVHC 67020A	OVHC 67020A	OVHC 67020A	OVHC 67020A	OVHC 67020A
OVERCOHE DG	OVHC 67020D	OVHC 67020D	OVHC 67020D	OVHC 67020D	OVHC 67020D	OVHC 67020D	OVHC 67020D	OVHC 67020D	OVHC 67020D

PACKING
IMBALLI

NOMINAL SIZE / FORMATO NOMINALE	EDGE / BORDO	THICKNESS / SPESORE	BOX													
			POLYBOX / POLYBOX	OVYBOX / OLYBOX	OVYBOX / OLYBOX	OVYBOX / OLYBOX	OVYBOX / OLYBOX	OVYBOX / OLYBOX	OVYBOX / OLYBOX	OVYBOX / OLYBOX	OVYBOX / OLYBOX	OVYBOX / OLYBOX				
30x30 / 30x30	rectifed	10,5	1	1,44	88,17	36	61,64	1227,00								
30x30 L / 40x40	rectifed	10,5	1	1,44	34,40	36	10,4	1200,00								
60x60 / 24x24	rectifed	10,5	2	1,44	18,40	27	16,66	638,13								
60x60 L / 24x24	rectifed	10,5	2	1,44	35,78	27	16,66	951,05								
60x60 / 24x24	rectifed	10,5	3	1,08	26,46	30	14,56	647,00								
60x60 L / 24x24	rectifed	10,5	3	1,08	25,09	30	14,56	622,00								
30x60 / 12x24	rectifed	10,5	3	0,9	21,69	48	43,2	1093,80								
30x60 MATECO / 12x24	rectifed	10,5	6	0,96	12,96	48	29,92	604,36								

OVERCOHE	THICKNESS / SPESORE	FORM	FINISH	POLYBOX			OVYBOX			OVYBOX		
				PCS PER BOX / N. PER BOX	OVYBOX / OLYBOX	OVYBOX / OLYBOX	PCS PER BOX / N. PER BOX	OVYBOX / OLYBOX	OVYBOX / OLYBOX	PCS PER BOX / N. PER BOX	OVYBOX / OLYBOX	OVYBOX / OLYBOX
OVHC 67020B	10,5	rectifed	rectifed	1	1,44	88,17	36	61,64	1227,00			
OVHC 67020W	10,5	rectifed	rectifed	1	1,44	34,40	36	10,4	1200,00			
OVHC 67020A	10,5	rectifed	rectifed	2	1,44	18,40	27	16,66	638,13			
OVHC 67020D	10,5	rectifed	rectifed	2	1,44	35,78	27	16,66	951,05			
OVHC 67020D	10,5	rectifed	rectifed	3	1,08	26,46	30	14,56	647,00			
OVHC 67020D	10,5	rectifed	rectifed	3	1,08	25,09	30	14,56	622,00			
OVHC 67020D	10,5	rectifed	rectifed	3	0,9	21,69	48	43,2	1093,80			
OVHC 67020D	10,5	rectifed	rectifed	6	0,96	12,96	48	29,92	604,36			

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN TILE / CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO
UNI EN 14411 (ISO 10508) - 0/0A (Appendix 0)

Specificative Caratteristiche	Test methods / Metodi di prova	Requirements in accordance with standards / Requisiti secondo norme tecniche	Average value / Valore medio
DIMENSIONS AND APPEARANCE / DIMENSIONI E ASPECTO	ISO 10545-2	RECTIFIED / RETTIFICATO	COMPLIANT / CONFORME
WATER ABSORPTION / ASSORBIMENTO D'ACQUA	ISO 10545-3	< 0,5%	< 0,2%
FLEXURAL RESISTANCE / RESISTENZA A FLESSIONE	EN 12697	MINIMUM 10 MPa	> 10 MPa
FOCUS OF RUPTURE / SFORO DI ROTTURA	ISO 10545-4	THICKNESS / SPESORE > 10 mm / P.A. 300 N	THICKNESS / SPESORE > 10 mm / P.A. 300 N
DEEP ABRASION RESISTANCE / RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA	ISO 10545-9	AT 100 (P.V.)	< 100 (P.V.)
LINEAR EXPANSION / COEFFICIENT OF THERMIC DILATATION / TERNICA LINEARE (α)	ISO 10545-8	AVAILABLE ON REQUEST / METODO DISPONIBILE	< 1/101 °C
RESISTANCE TO ALKALIM / TEMPERATURE CHANGES / RESISTENZA ARI / SBALZI TERMICI	ISO 10545-6	AVAILABLE ON REQUEST / METODO DISPONIBILE	RESISTANT / RESISTE
FROST RESISTANCE / RESISTENZA AL GELO	ISO 10545-10	ALWAYS WITH SCHEDULE	RESISTANT / RESISTE
HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANERS / PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA	EN 12815	CLASS B	CLASS B / P.A. B
ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALI / ACIDI ED ALKALI A BASSA CONCENTRAZIONE	EN 12815	CLASS A TO LC	CLASS A TO LC / P.A. A TO LC
ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALI / ACIDI ED ALKALI AD ALTA CONCENTRAZIONE	EN 12815	AVAILABLE ON REQUEST / METODO DISPONIBILE	AVAILABLE ON REQUEST / METODO DISPONIBILE
STAIN RESISTANCE UGL / RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL	ISO 10545-14	AVAILABLE ON REQUEST / METODO DISPONIBILE	AVAILABLE ON REQUEST / METODO DISPONIBILE
STAIN RESISTANCE DL / RESISTENZA ALLE MACCHIE DL	EN 12815	CLASS B	CLASS B / P.A. B

* VALUES REFERRED TO CLASS B (2) - VALORI RIFERITI AL FORMATO B (2)

